


*Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2***Objednací kódy:**

051801 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1  
051802 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1  
051803 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1  
051806 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4  
051807 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4  
051808 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4  
051840 Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm  
051841 Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm

051821 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1  
051822 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1  
051823 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1  
051826 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4  
051827 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4  
051828 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4  
051842 Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm  
051843 Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm


**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3****Objednací kódy:**

051851	B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1	051871	B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1
051852	B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1	051872	B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1
051853	B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1	051873	B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1
051856	B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4	051876	B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4
051857	B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4	051877	B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4
051858	B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4	051878	B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4
051840	Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm	051842	Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm
051841	Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm	051843	Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2****Objednací kódy:**

051804 B.K A1/90 klicka-madlo s krytkou F9  
051805 B.K A1/72 klicka-madlo s krytkou F9  
051809 B.K A1/92 klicka-madlo s krytkou F9

051824 B.K A4/90 klicka-klicka s krytkou F9  
051825 B.K A4/72 klicka-klicka s krytkou F9  
051829 B.K A4/92 klicka-klicka s krytkou F9

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3****Objednací kódy:**

051854 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F9  
051855 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F9  
051859 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F9

051874 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F9  
051875 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F9  
051879 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F9

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2****Objednací kódy:**

051811	B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1	051831	B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1
051812	B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1	051832	B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1
051813	B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1	051833	B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1
051816	B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4	051836	B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4
051817	B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4	051837	B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4
051818	B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4	051838	B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4


**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3****Objednací kódy:**

051861 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1  
051862 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1  
051863 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1  
051866 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4  
051867 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4  
051868 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4

051881 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1  
051882 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1  
051883 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1  
051886 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4  
051887 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4  
051888 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

*Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2***Objednací kódy:**

051814 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9  
051815 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9  
051819 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9

051834 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9  
051835 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9  
051839 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

**Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3****Objednací kódy:**

051864 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9  
051865 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9  
051869 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9

051884 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9  
051885 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9  
051889 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.





## Nabídkový katalog



### *Kování VALÉRIE*

#### *Objednací kódy:*

051154

VALÉRIE dělené kování FAB Ni-broušený

#### *Balení:*

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení krabička 5sad

Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 41  
796 02 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>

### *Kování SANDRA*



#### *Objednací kódy:*

051149 SANDRA rozetové kování OK NEREZ  
051150 SANDRA rozetové kování FAB NEREZ

Inovace: konstrukce s kovovými fixačními nálitky.



K rozetovému kování možno použít:

051089 Koule na rozetě se čtyřhranem samostatná NEREZ

051147 SANDRA koridor levý FAB-90 NEREZ  
s bezpečnostními výztuhami

051148 SANDRA koridor pravý FAB-90 NEREZ  
s bezpečnostními výztuhami



#### **Doporučené zámky ke kování s bezpečnostními výztuhami:**

Hobes 02-06, EURO-ELZET EURO-S Fab 90

Na zámky Hobes 02-04, K431, FAB 5140 lze použít pouze na horní a spodní šroub bez prostředního uchycení.

#### **Balení:**

Kování je baleno jako sada včetně montážního příslušenství v papírové krabici.

Další balení krabice 20 sad

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>

## *Kování HELEN*

**Objednací kódy:**

051156

HELEN rozetové kování FAB NEREZ




***Balení:***

Kování je baleno jako sada vč montážního příslušenství v papírové krabici.  
Další balení krabice 20 sad



## Nabídkový katalog

### *Kování KONSTANCE*



#### *Objednací kódy:*

051180 KONSTANCE OK Ni-sat dělené k.  
051180 KONSTANCE FAB Ni-sat dělené k.



051182 KONSTANCE WC Ni-sat rozeta

#### *Balení:*

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení krabička 5sad, karton 20sad.

Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



## Nabídkový katalog

### *Kování SELMA*



- 051200 SELMA OK Ni-sat dělené kování
- 051201 SELMA FAB Ni-sat dělené kování

#### ***Balení:***

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení krabička 5sad, karton 20sad.

Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.



**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 41  
796 02 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



## Nabídkový katalog

### *Kování NIKÉ*



#### *Objednací kódy:*

051147 NIKÉ FAB Ni-sat dělené kování



051141 NIKÉ OK 72 Ni-satin kování  
051144 NIKÉ WC 90 Ni-satin kování  
051145 NIKÉ WC 72 Ni-satin kování

#### *Balení:*

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení dělené kování krabička 5sad, karton 20 sad, štíty 6 sad krabička, 12 sad karton.

Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



## Nabídkový katalog

### *Kování MAJA*

#### *Objednací kódy:*

051160	MAJA OK 90	Ni-satin kování
051161	MAJA OK 72	Ni-satin kování
051164	MAJA WC 90	Ni-satin kování
051165	MAJA WC 72	Ni-satin kování



#### *Balení:*

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení dělené kování krabička 5sad, karton 20 sad, štíty 6 sad krabička, 12 sad karton.

Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.


**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



## Nabídkový katalog

### *Kování THEA*



#### *Objednací kódy:*

- 051220 THEA OK Bronz dělené kování
- 051221 THEA FAB Bronz dělené kování
  
- 051222 THEA WC Bronz rozeta samostatná

#### *Balení:*

Kování je baleno jako sada na blistru včetně šablony a montážního příslušenství. Další balení dělené kování krabička 5sad, karton 20 sad, štíty 6 sad krabička, 12 sad karton.


Kování odpovídá ČSN EN 1906:16-0010B pro interiérové kování.

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



*Kování SCALEA*



*Objednací kódy:*

051241	SCALEA OK-90 Ni satin kování
051242	SCALEA OK-72 Ni satin kování
051243	SCALEA FAB-90 Ni satin kování
051245	SCALEA WC-90 Ni satin kování
051246	SCALEA WC-72 Ni satin kování

*Kování LUCCA*



051260	LUCCA OK – Nerez dělené kování
051261	LUCCA FAB – Nerez dělené kování

051263	LUCCA EKO OK Ni-broušený dělené kování
051264	LUCCA EKO FAB Ni-broušený dělené kování




**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství, karton 20 sad.



Nabídkový katalog

*Kování CORI*



051253      CORI FAB – Bronz-N dělené kování

K dělenému kování lze objednat samostatnou rozetu s WC kličkou.

051081      Rozeta WC samostatná – Bronz-N


**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



## Nabídkový katalog

### *Kování TERRY*



051005	Kování TERRY WC-90 Ms
051007	Kování TERRY OK-dělené Ms
051008	Kování TERRY FAB-dělené Ms
051014	Kování TERRY WC-90 Ni-broušený
051015	Kování TERRY WC-72 Ni-broušený
051020	Kování TERRY OK-72 Bronz
051023	Kování TERRY WC-90 Bronz
051026	Kování TERRY FAB-dělené Bronz
051028	Kování TERRY OK-90 Chrom
051032	Kování TERRY WC-90 Chrom
051035	Kování TERRY FAB-dělené Chrom

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



Nabídkový katalog

*Kování EVA*

f e  
s t



051040 Kování EVA FAB-72 Ms

051058 Kování EVA FAB-72 Bronz  
051059 Kování EVA WC-90 Bronz  
051060 Kování EVA WC-72 Bronz

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 01 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>



051120	Kování SIMONA OK-90	Ni-broušený	051129	Kování SIMONA OK-90	Bronz
051121	Kování SIMONA OK-72	Ni-broušený	051130	Kování SIMONA OK-72	Bronz
051122	Kování SIMONA FAB-90	Ni-broušený	051131	Kování SIMONA FAB-90	Bronz
051123	Kování SIMONA FAB-72	Ni-broušený	051132	Kování SIMONA FAB-72	Bronz
051124	Kování SIMONA WC-90	Ni-broušený	051133	Kování SIMONA WC-90	Bronz
051125	Kování SIMONA WC-72	Ni-broušený	051134	Kování SIMONA WC-72	Bronz
051126	Kování SIMONA OK - dělené	Ni-broušený	051126	Kování SIMONA OK – dělené	Bronz
051127	Kování SIMONA FAB-dělené	Ni-broušený	051127	Kování SIMONA FAB – dělené	Bronz
051128	Rozeta WC SIMONA -	Ni-broušený	051128	Rozeta WC SIMONA -	Bronz

**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství, karton 20 sad. Jedná se o interierové kování dle ČSN EN1906: 16-0010B.

Kování je vzhledově podobné kování Terry, rozdíl je v použitém materiálu. Štítky jsou vyrobeny z ocelového plechu, kliky jsou ocelové výkovky, povrchovou úpravou je galvanické pokovení a ochranný lak.

**SATOS Prostějov a.s.**  
**Vrahovická 41**  
**796 02 Prostějov**  
**Česká republika**

tel. : +420 582 305 810  
 fax.: +420 582 305 860  
 e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>

***Kování LAURA***



014051 Kování LAURA OK-90 Bílá  
014052 Kování LAURA OK-72 Bílá  
014053 Kování LAURA FAB-90 Bílá  
014054 Kování LAURA FAB-72 Bílá

014055 Kování LAURA OK-90 Hnědá  
014056 Kování LAURA OK-72 Hnědá  
014057 Kování LAURA FAB-90 Hnědá  
014058 Kování LAURA FAB-72 Hnědá

014059 Kování LAURA -OK-90 Zlatá  
014060 Kování LAURA -OK-72 Zlatá  
014061 Kování LAURA -FAB-90 Zlatá  
014062 Kování LAURA -FAB-72 Zlatá á

014063 Kování LAURA OK-90 - Stříbrná  
014064 Kování LAURA OK-72 - Stříbrná  
014065 Kování LAURA FAB-90 - Stříbrná  
014066 Kování LAURA FAB-72 - Stříbrná

014067 Kování LAURA OK-90 – Niklová F9  
014068 Kování LAURA OK-72 - Niklová F9  
014069 Kování LAURA FAB-90 - Niklová F9  
014070 Kování LAURA FAB-72 - Niklová F9

**Balení:** Kování je baleno jako sada PVC sáčku s papírovým přítiskem.




- 051269 Kování LADA OK-90 Ni-broušený
- 051270 Kování LADA OK-72 Ni-broušený
- 051271 Kování LADA FAB-90 Ni-broušený
- 051272 Kování LADA FAB-72 Ni-broušený
- 051279 Kování LADA OK-90 Bronz
- 051280 Kování LADA OK-72 Bronz
- 051281 Kování LADA FAB-90 Bronz
- 051282 Kování LADA FAB-72 Bronz

- 051273 Kování LADA WC-90 Ni-broušený
- 051274 Kování LADA WC-72 Ni-broušený
- 051283 Kování LADA WC-90 Bronz
- 051284 Kování LADA WC-72 Bronz

- 051266 Kování LADA OK - dělené Ni-broušený
- 051267 Kování LADA FAB -dělené Ni-broušený
- 051276 Kování LADA OK - dělené Bronz
- 051277 Kování LADA FAB -dělené Bronz

- 051080 Rozeta WC samostatná Ni-broušený
- 051081 Rozeta WC samostatná Bronz



**Balení:** Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství, karton 20 sad.



*Dveřní kování koule – koule otočné*



051890      Kování Koule - koule otočná Ni-broušený

Možné varianty (komponenty v příslušenství):

koule otočná - otočná

koule pevná - otočná

***Balení:***

Kování je baleno v po 1 páru v papírové krabičce.

**SATOS Prostějov a.s.**  
**Vrahovická 4609**  
**796 02 Prostějov**  
**Česká republika**

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>





Nabídkový katalog

*Dveřní koridor*



051892  
051893

Koridor (koule) Ni-broušený + trn  
Koridor (koule) bronz + trn

***Balení:***

Kování je baleno v po 1ks v plastovém obalu.

**SATOS Prostějov a.s.**  
Vrahovická 4609  
796 02 Prostějov  
Česká republika

tel. : +420 582 305 810  
fax.: +420 582 305 860  
e-mail: [satos@satos.cz](mailto:satos@satos.cz)  
<http://www.satos.cz>

*Dveřní koule / koridor nerez*



051089 Koule na rozetě se čtyřhranem samostatná NEREZ



***Balení:***

Kování je baleno v po 1ks v plastovém obalu. V kartonu 50 ks.



051079 Rozeta WC samostatná Bronz



051080 Rozeta WC samostatná Ni-broušený




051084 Rozeta WC samostatná SS-NEREZ  
LUCCA,SANDRA,SOFIE,HELEN



051085 Rozeta WC samostatná SS-NEREZ  
s ukazatelem  
LUCCA,SANDRA,SOFIE,HELEN

**Balení:** Rozety ni-broušený a bronz jsou baleny v PVC obalu, v papírové krabici 6 ks. Nerez rozety jsou baleny v PVC obalu, v papírové krabici 10 ks.

*Rustikální kování*



- 051601 EVELÍNA OK-90 rustiko – kování
- 051602 EVELÍNA OK-72 rustiko – kování
- 051603 EVELÍNA FAB-90 rustiko - kování
- 051604 EVELÍNA FAB-72 rustiko - kování
- 051605 EVELÍNA OK dělené rustiko - kování
- 051606 EVELÍNA FAB dělené rustiko – kování  
průměr rozety 4,8cm



- 051611 HERMÍNA OK-90 rustiko – kování
- 051612 HERMÍNA OK-72 rustiko – kování
- 051613 HERMÍNA FAB-90 rustiko - kování
- 051614 HERMÍNA FAB-72 rustiko - kování
- 051615 HERMÍNA OK dělené rustiko - kování
- 051616 HERMÍNA FAB dělené rustiko - kování  
průměr rozety 4,8cm

*Rustikální kování*




051700

Koule rustiko,  
průměr koule a rozety 7 cm

**Balení:**

Kování je baleno jako sada v papírové krabici, karton 24 sad.



042920

Rukojeť kovaná  
136mm, černý lak




042921

Rukojeť kovaná s plotýnkou  
156mm, černý lak

**Balení:**

Kování je baleno v papírové krabici po 20ks, v kartonu 100 ks nebo 80 ks (rukojeť s plotýnkou).

***Dveřní madla***



***Objednací kódy:***

051902 Madlo dveřní PH213 NEREZ 32x350mm rovné  
051903 Madlo dveřní PH213 NEREZ 32x650mm rovné

051912 Madlo dveřní PH215 NEREZ 32x350mm vyosené

***Balení:***

Madla jsou balena jako pár v bublinkové folii a papírové krabici, karton 10 párů.

Jsou vyrobená z broušené nerezové trubky Ø32 mm, síla stěny 1,2mm.

Hloubka madel je 90mm.

Spojení se provádí pomocí středových šroubů M8x120mm, ocelových kónických vložek a červíků M6x5mm.

Středový šroub umožňuje použití pro dveří profily 30 – 90mm.

Zkrácením šroubu lze madla použít i pro skleněné dveře.



***Dveřní madla***



**Objednací kódy:**

051917 Madlo dveřní „D“ PH216 NEREZ 32x350mm



051922 Madlo dveřní „V“ PH217 NEREZ 32x350mm



051907 Madlo dveřní „F“ rovné PH205 NEREZ 32x350/500

***Balení:***

Madla jsou balena jako pár v bublinkové folii a papírové krabici, karton 8 párů.

Jsou vyrobená z broušené nerezové trubky Ø32 mm, síla stěny 1,2mm.


Hloubka madel je 90mm.

Spojení se provádí pomocí středových šroubů M8x120mm, ocelových kónických vložek a červíků M6x5mm.

Středový šroub umožňuje použití pro dveře profily 30 – 90mm.

Zkrácením šroubu lze madla použít i pro skleněné dveře.

*Dveřní madla*



**Objednací kódy:**

051908 Madlo dveřní VYOSENÉ NEREZ Ø32x350/450 "F"

**Balení:**

Madla jsou balena jako pár v PVC fólii a papírové krabici, karton 4 páry.

Madla jsou vyrobená z broušené nerezové trubky Ø32 mm, síla stěny 1,2mm. Spojení se provádí pomocí středových šroubů M8x120mm, ocelových kónických vložek a červíků M6x5mm.

Středový šroub umožňuje použití pro dveří profily 30 – 90mm.

Zkrácením šroubu lze madla použít i pro skleněné dveře.



***Dveřní madla***



***Objednací kódy:***

051932 Madlo rovné NEREZ 25x300 mm

051934 Madlo rovné NEREZ 25x500 mm

051936 Madlo rovné NEREZ 25x700 mm

***Balení:***

Madla jsou balena po 1ks v PVC sáčku,  
karton 30 (300mm), 20 (500mm), 10 (700mm) ks.

Madla jsou vyrobená z broušené nerezové trubky  
Ø25 mm, síla plechu 1,0 mm. Uvedená délka madla  
je na střed. Hloubka madel je 36mm.  
Přípevnění se provádí pomocí 6 vrtů 4,0 x 25 mm,  
které jsou součástí balení.





051961 Závorový štítek CV01 FAB BÍLÁ

***Balení:***

Štítky jsou baleny v PVC sáčku po 1 páru, karton 250 ks.